

نیک بسپار



لوله و اتصالات پلیمری صنعت ساختمان

لوله و اتصالات فاضلابی پوش فیت
Push Fit Sewage Pipe & Fittings




لوله و اتصالات پوش فیت فاضلاب شهری
Push Fit Municipal Sewage Pipe & Fittings



لوله و اتصالات پلی پروپیلن
Polypropylene Pipe & Fittings



لوله های تلفیقی و اتصالات
Aluminum Composite Pipe & Fittings



NIK BASPAR GROUP

SemiSilent 



- ◀ لوله های تک لایه
- ◀ لوله های دو لایه
- ◀ لوله های سه لایه
- ◀ اتصالات

لوله و اتصالات فاضلابی پوش فیت



موارد استفاده:

- ۱ - فاضلاب ساختمان های مسکونی و صنعتی
- ۲ - تخلیه آب باران
- ۳ - تخلیه هوا - ونت
- ۴ - جمع آوری آب های سطحی

طوسی (مقاوم در برابر آتش)
نارنجی (ضد ضربه)

سه راهی تبدیل ۸۷ درجه

کد	سایز
12302	75x50
12304	110x50
12312	110x75



چهار راه ۶۷/۵ درجه

کد	سایز
12339	110x110



بوشن

کد	سایز
12201	50
12202	75
12203	110
12204	125
12205	160



تبدیل

کد	سایز
12206	75x50
12208	110x50
12210	110x75
12214	125x110
12216	160x110
12218	160x125



سیفون

کد	سایز
12101	50
12102	75
12103	110



سیفون یک تکه کوتاه و بلند

کد	سایز
12104	75-50
12105	بلند 75-75
12106	125-110
12114	75-50
12115	کوتاه 75-75
12116	125-110



سه راهی بازدید

کد	سایز
12603	75
12604	110
12605	125



درپوش

کد	سایز
12701	50
12702	75
12703	110
12704	125
12705	160




عصایی (PE)

کد	سایز
12801	50
12802	75
12803	110
12804	125



لوله یک سر و دوسر سوکت

کد	سایز	کد	سایز
11201	50-250	11204	125-250
11301	50-500	11304	125-500
11401	50-1000	11404	125-1000
11501	50-2000	11504	125-2000
11601	50-3000	11604	125-3000
11701	50-6000	11704	125-6000
11202	75-250	11205	160-250
11302	75-500	11305	160-500
11402	75-1000	11405	160-1000
11502	75-2000	11505	160-2000
11602	75-3000	11605	160-3000
11702	75-6000	11705	160-6000
11203	110-250		
11303	110-500		
11403	110-1000		
11503	110-2000		
11603	110-3000		
11703	110-6000		



زانویی ۴۵ درجه

کد	سایز
12401	50
12402	75
12403	110
12404	125
12405	160



زانویی ۸۷ درجه

کد	سایز
12901	50
12902	75
12903	110
12904	125



زانویی بلند ۸۷ درجه

کد	سایز
12914	110
12915	125
12916	160



سه راهی ۴۵ درجه

کد	سایز
12320	50
12322	75
12325	110
12329	125
12330	160



سه راهی ۸۷ درجه


کد	سایز
12301	50
12303	75
12306	110
12310	125



سه راهی تبدیل ۴۵ درجه

کد	سایز
12322	75x50
12323	110x50
12324	110x75
12328	125x110
12329	160x110





- لوله های تک لایه
مقاوم در برابر عبور اشعه ماوراء بنفش
- لوله های سه لایه کامپوزیتی
آنتی باکتریال
- اتصالات جوشی



لوله و اتصالات پلی پروپیلن

موارد استفاده:

- ۱- آب سرد، گرم و آشامیدنی
- ۲- گرمایش با رادیاتور و فن کوئل
- ۳- سرمایش و گرمایش با سیستم تهویه مطبوع



دمای مجاز ۷۰°C

زانوی مغزی فلزی بست دار

کد سایز

12009120	20x1/2
12009121	20x3/4

اتصال یکطرف بوشن فلزی

کد سایز

12011111	20x1/2
12011112	25x1/2
12011113	25x3/4
12011114	32x1

اتصال یکطرف بوشن فلزی شش گوش

کد سایز

12012114	40x1 1/4
12012115	50x1 1/2
12012116	63x2
12012117	75x2

مهره ماسوره بوشن فلزی

کد سایز

1251012	20x1/2
1251534	25x3/4
1251710	32x1
1251014	40x1 1/4

اتصال مغزی فلزی

کد سایز

12013111	20x1/2
12013112	20x3/4
12013113	25x1/2
12013114	25x3/4
12013115	32x1
12013116	40x1 1/4

سه راه بوشن فلزی

کد سایز

12014111	20x1/2x20
12014112	25x1/2x25
12014113	25x3/4x25

شیر فلکه

کد سایز

12015020	20
12015025	25
12015032	32

درپوش رزوه دار

کد سایز

12020020	20
12020025	25
12020032	32
12020040	40
12020050	50

درپوش کپ

کد سایز

12021020	20
12021025	25
12021032	32
12021040	40
12021050	50
12021063	63

درپوش مخروطی

کد سایز

12018020	20
12018025	25

لوله ۲۰ PN

کد سایز کد سایز

11000020	20	11000050	50
11000025	25	11000063	63
11000032	32	11000075	75
11000040	40		

بوشن

کد سایز کد سایز

12001020	20	12001050	50
12001025	25	12001063	63
12001032	32	12001075	75
12001040	40		

زانویی ۹۰ درجه

کد سایز کد سایز

12002020	20	12002040	40
12002025	25	12002050	50
12002032	32	12002063	63
12002035	25x20	12002075	75

زانویی ۴۵ درجه

کد سایز کد سایز

12003020	20	12003040	40
12003025	25	12003050	50
12003032	32	12003063	63

تبدیل

کد سایز کد سایز

12004111	25x20	12004119	50x32
12004112	32x20	12004120	50x40
12004113	32x25	12004121	63x32
12004114	40x20	12004122	63x40
12004115	40x25	12004123	63x50
12004116	40x32	12004124	75x50
12004117	50x20	12004125	75x63
12004118	50x25		

سه راهی

کد سایز کد سایز

12005020	20	12005050	50
12005025	25	12005063	63
12005032	32	12005075	75
12005040	40		

سه راهی تبدیل

کد سایز کد سایز

12006111	20x20x25	12006118	40x20x40
12006112	25x20x25	12006119	40x25x40
12006113	25x20x32	12006120	40x32x40
12006115	25x25x32	12006121	50x32x50
12006116	32x20x32	12006122	50x40x50
12006117	32x25x32	12006123	63x50x63

زانویی یکطرف بوشن فلزی

کد سایز کد سایز

12007111	20x1/2	12007114	25x3/4
12007112	20x3/4	12007115	32x1
12007113	25x1/2		

زانویی یکطرف بوشن فلزی بست دار

کد سایز کد سایز

12008020	20x1/2
12008021	20x3/4

زانویی مغزی فلزی

کد سایز کد سایز

2009111	20x1/2
2009112	20x3/4
2009113	25x3/4
2009114	32x1

MultiLayer



لوله های پنج لایه PEX و PERT II
اتصالات کلکتوری
اتصالات پرسنی

لوله های تلفیقی و اتصالات



موارد استفاده:

- ۱- رادیاتور
- ۲- گرمایش از کف
- ۳- گرمایش و سرمایش با سیستم تهویه مطبوع
- ۴- آب سرد، گرم و بهداشتی (فقط لوله های PERT)



PEX دمای مجاز ۹۰°C

PERT II دمای مجاز ۸۰°C




سه راه پرسی	
کد	سایز
52303101	16
52303102	20
52303103	15
52303104	32



سه راه دیواری پرسی	
کد	سایز
52303201	16x1/2x16
52303202	20x1/2x20



سه راه توپیچ پرسی	
کد	سایز
52303301	16x1/2x16
52303302	20x1/2x20



سه راهی ۹۰ درجه صفحه دار توپیچ پرسی	
کد	سایز
52303401	16x1/2x16
52303402	20x1/2x20



سه راهی ۹۰ درجه دیواری توپیچ پرسی	
کد	سایز
52303501	16x1/2x16
52303502	20x1/2x20
52303503	20x1/2x16



سه راه تبدیل پرسی	
کد	سایز
52304101	16x20x16
52304102	20x16x16
52304103	20x16x20
52304104	20x20x16
52304105	25x16x16
52304106	25x16x20
52304107	25x16x25
52304108	25x20x20
52304109	25x20x25
52304110	32x16x32



کلکتور	
کد	سایز
52307103	(1x1/2) 2b
52307104	(1x1/2) 3b
52307105	(1x1/2) 4b
52307106	(1x1/2) 5b
52307107	(1x1/2) 6b
52307108	(1x1/2) 8b
52307109	(1x1/2) 9b



شیر کلکتور کوپلی	
کد	سایز
52307301	16x1/2 آبی
52307302	16x1/2 قرمز
52307303	20x1/2 آبی
52307304	20x1/2 قرمز



صفحه نصب معمولی و پل دار *	
کد	سایز
52309101	50cm
52309102	28cm
52309103	15cm
52309104	5cm
*52309105	28cm



مهره ماسوره	
کد	سایز
52305101	16x1/2
52305103	20x1/2
52305105	25x3/4
52305107	32x1



لوله پنج لایه	
کد	سایز
52410160	16
52410200	20
52410250	25
52410320	32



بوشن پرسی	
کد	سایز
52301101	16
52301102	20
52301103	25
52301104	32



زانوی ۹۰ درجه پرسی	
کد	سایز
52302101	16
52302102	20
52302103	25
52302104	32



زانویی دیواری پرسی	
کد	سایز
52302201	16x1/2
52302202	20x1/2



زانویی صفحه دار رو پیچ	
کد	سایز
52302301	16x 3/4
52302302	20x 3/4



زانویی صفحه دار توپیچ پرسی	
کد	سایز
52302401	16x1/2
52302402	20x1/2



زانویی چپقی پرسی	
کد	سایز
52302501	16x1/2
52302502	20x1/2
52302503	20x3/4
52302504	25x3/4
52302505	25x1
52302506	32x1



زانویی ۹۰ درجه رو پیچ	
کد	سایز
52302601	16x 1/2
52302602	20x 1/2
52302603	20x 3/4
52302604	25x 3/4
52302605	25x1
52302606	32x1



بوشن روپیچ پرسی	
کد	سایز
52301201	16x1/2
52301202	20x1/2
52301203	20x3/4
52301204	25x3/4
52301205	25x1
52301206	32x1



بوشن تو پیچ پرسی	
کد	سایز
52301301	16x1/2
52301302	20x1/2
52301303	20x3/4
52301304	25x3/4
52301305	25x1
52301306	32x1



بوشن تبدیل پرسی	
کد	سایز
52301401	20x16
52301402	25x16
52301403	25x20
52301404	32x20
52301405	32x25



لوله های تک لایه
لوله های دو لایه
اتصالات پوش فیت



انشعابات فاضلاب شهری
لوله و اتصالات پوش فیت

موارد استفاده:

- ۱- انشعاب فاضلاب مسکونی به سیستم فاضلاب شهری
- ۲- انشعاب فاضلاب صنعتی به سیستم فاضلاب شهری
- ۳- جمع آوری آب های سطحی

سیفون انشعاب شهری آبشاری

سایز

110mm
125mm
160mm



بوشن

سایز

110mm
125mm
160mm



درپوش

سایز

110mm
125mm
160mm



انشعاب گیر

سایز

110mm
125mm
160mm



درپوش لاستیکی

سایز

110mm
125mm
160mm



لوله یک سر و دو سر سوکت

سایز

100*1000
110*2000
110*3000
110*4000
110*6000

سایز

160*1000
160*2000
160*3000
160*4000
160*6000

125*1000
125*2000
125*3000
125*4000
125*6000



زانویی ۴۵ درجه

سایز

110mm
125mm
160mm



زانویی بلند ۸۷ درجه

سایز

110mm
125mm
160mm



سه راهی ۴۵ درجه

سایز

110mm
125mm
160mm





NIK BASPAR GROUP

Polymeric Construction Pipe and Fittings



KRAUSS MAFFEI



ROTHENBERGER
Pipetool technologies at work



basell
polyolefins



HDC
HYUNDAI



HYOSUNG

Tehran Head Office : No 20 ,Baharan Alley
South Shiraz Str , Mollasadra Ave , Tehran ,Iran
Tele Fax : +9 8 2 1 - 8 8 0 3 3 2 0 0
Factory:Vali Asr industrial Zone , Km7 Tehran Road
YAZD-IRAN
Tel: (+98 35) 3527 90 91-5 FAX: (+98 35) 3527 55 36

دفتر مرکزی: تهران، خیابان ملاصدرا، شیراز جنوبی، کوچه بهاران، پلاک ۲۰
تلفکس: ۰۲۱-۸۸۰۳۳۲۰۰ خط ویژه: ۰۲۱-۸۳۰۶ خط ۳۰
کارخانه: یزد، کیلومتر ۷ جاده تهران، شهرک صنعتی ولیعصر زارچ
تلفن: ۰۳۵-۳۵۲۷۹۰۹۱-۵ فاکس: ۰۳۵-۳۵۲۷۵۵۳۶